

Datum: 20 juni 2023

INSTALLATIETEKENING

Projectnr. : 14424
Project : Klein Gouda - Gouda / Bolton Bouw B.V.
Kavelnr. : 3, 7, 9, 10, 16, 20, 25, 31, 32, 36, 37, 42 t/m 45

Beste lezer,

Hierbij ontvangt u de installatietekening t.b.v. de keuken met bovengenoemd ordernummer.

Voor het beste en mooiste resultaat:

- W+E installatie aanbrengen in de wand (tenzij werkblad verdiept is naar ten minste 65 cm).
- Loodgieterswerk afmonteren met een muurplaat.
- Indien leidingen opbouw (bijvoorbeeld in geval van prefabbeton): deze op de aangegeven positie uit vloer laten komen en verticaal, strak op de wand, afmonteren op de aangegeven hoogte.
- W-installatie op de aangegeven positie met haakse bocht circa 15 cm. naar voren laten komen zodat deze in de spoelkast bereikbaar is voor aansluiten.
- Geen leidingen achter apparatuur (tenzij werkblad verdiept is naar ten minste 65 cm).
- Geen aansluitingen achter een apparaat aanbrengen.
(aansluitingen moeten bereikbaar zijn zonder het apparaat te hoeven demonteren)
- Geen leidingen onder een onderbouw (wijn-)koelkast, vriezer of vaatwasser.
- Bij metalstud-wanden vulhout aanbrengen bij afzuigkap, hang- en hogekast ten behoeve van de bevestiging.
- Wij adviseren in de keuken ten minste twee wandcontactdozen voor algemeen gebruik te voorzien; houdt daarbij rekening met eventuele achterwanden, spatwand of spatrand (aangegeven op tekening).
- Wanden dienen vlak, hoeken haaks en stucwerk droog te zijn ten tijde van montage.


Exacte maten voor o.a. standbouw t.b.v. kastenwanden, koven of overige bouwkundige onderdelen welke van belang zijn voor het ontwerp van uw keuken worden niet aangegeven op deze installatie tekening. Deze worden middels een specifieke separate maattekening vertrekt door de adviseur.

Indien afgeweken wordt van deze tekening kan dit gevolgen hebben voor de montage en het eindresultaat van de keuken.

Neem bij twijfel of vragen altijd even contact met ons op.

Met vriendelijke groet,


Eigenhuis B.V.



Let op! kozijn zijgevel alleen van toepassing
 bij bwnr. 16 : kozijn tot vloer - 1220 mm breed

A

Klant:	14424 - Klein Gouda	PASSEND	DEZE TEKENING IS NIET BINDEND
Ontwerp:	14424 beukmaat 4500 gespiegeld		
Bouwnummer:	bwnr. 3, 7, 9, 10, 16, 20, 25, 31, 32, 36, 37, 42 t/m 45		
Verkoper:	Eigenhuis Keukens		
Datum:	20/6/23		



Klant: 14424 - Klein Gouda
 Ontwerp: 14424 beukmaat 4500 gespiegeld
 Bouwnummer: bwnr. 3, 7, 9, 10, 16, 20, 25, 31, 32, 36, 37, 42 t/m 45
 Verkoper: Eigenhuis Keukens
 Datum: 20/6/23

PASSEND

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND

Datum: 20 juni 2023

INSTALLATIETEKENING

Projectnr. : 14424
Project : Klein Gouda - Gouda / Bolton Bouw B.V.
Kavelnr. : 2, 4, 11 t/ 14, 21, 26, 27, 33, 35, 38 t/m 41

Beste lezer,

Hierbij ontvangt u de installatietekening t.b.v. de keuken met bovengenoemd ordernummer.

Voor het beste en mooiste resultaat:

- W+E installatie aanbrengen in de wand (tenzij werkblad verdiept is naar ten minste 65 cm).
- Loodgieterswerk afmonteren met een muurplaat.
- Indien leidingen opbouw (bijvoorbeeld in geval van prefabbeton): deze op de aangegeven positie uit vloer laten komen en verticaal, strak op de wand, afmonteren op de aangegeven hoogte.
- W-installatie op de aangegeven positie met haakse bocht circa 15 cm. naar voren laten komen zodat deze in de spoelkast bereikbaar is voor aansluiten.
- Geen leidingen achter apparatuur (tenzij werkblad verdiept is naar ten minste 65 cm).
- Geen aansluitingen achter een apparaat aanbrengen.
(aansluitingen moeten bereikbaar zijn zonder het apparaat te hoeven demonteren)
- Geen leidingen onder een onderbouw (wijn-)koelkast, vriezer of vaatwasser.
- Bij metalstud-wanden vulhout aanbrengen bij afzuigkap, hang- en hogekast ten behoeve van de bevestiging.
- Wij adviseren in de keuken ten minste twee wandcontactdozen voor algemeen gebruik te voorzien; houdt daarbij rekening met eventuele achterwanden, spatwand of spatrand (aangegeven op tekening).
- Wanden dienen vlak, hoeken haaks en stucwerk droog te zijn ten tijde van montage.


Exacte maten voor o.a. standbouw t.b.v. kastenwanden, koven of overige bouwkundige onderdelen welke van belang zijn voor het ontwerp van uw keuken worden niet aangegeven op deze installatie tekening. Deze worden middels een specifieke separate maattekening vertrekt door de adviseur.

Indien afgeweken wordt van deze tekening kan dit gevolgen hebben voor de montage en het eindresultaat van de keuken.

Neem bij twijfel of vragen altijd even contact met ons op.

Met vriendelijke groet,


Eigenhuis B.V.



Klant:	14424 - Klein Gouda
Ontwerp:	14424 beukmaat 4500 getekend
Bouwnummer:	bwnr. 2, 4, 11 t/ 14, 21, 26, 27, 33, 35, 38 t/m 41
Verkoper:	Eigenhuis Keukens
Datum:	20/6/23

PASSEND

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND



1e maat = hoogtemaat
(vanaf afgewerkt vloer)

Loze leiding boiler 650\235

Koudwateraansluiting 550\335

Koudwateraansluiting 650\335

Afvoer 40mm 350\385

Afvoer 40mm 450\385

Warmwateraansluiting 650\435

Enk Wkd met ra 650\535

Enk Wcd met ra 1200\935

Enk Wcd met ra 1200\1035

3-F Perilex Wcd 450\1535

Enk Wcd met ra 2250\1685

Enk Wcd met ra 100\2235

Klant: 14424 - Klein Gouda
 Ontwerp: 14424 beukmaat 4500 getekend
 Bouwnummer: bwnr. 2, 4, 11 t/ 14, 21, 26, 27, 33, 35, 38 t/m 41
 Verkoper: Eigenhuis Keukens
 Datum: 20/6/23

PASSEND

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND